


Viniles para recorte



ESPECIALES



Viniles para recorte

ESPECIALES



VINILES AVERY

Series Metálicos y Ultrametálicos AVERY® 900 Supercast Metallic y Ultra Metallic

Avery 900 Serie Metálica son Viniles de alta calidad, flexibles, con colores sólidos y de alto brillo metálico, diseñados para uso arquitectónico de alto desempeño, transportación, gráficos removibles, gráficos de realce y señalamiento en general.



Los Viniles de la Serie 900 Supercast Metálic ofrece un valor excepcional para aplicaciones que requieren una larga durabilidad. Disponible en 29 colores sobrepedido.

Características:

- Sobresaliente durabilidad y desempeño en exteriores.
- Conformabilidad superior a los sustratos irregulares.
- Dimensionalmente estable de fácil conversión.
- Terminado de alto brillo.
- Excelente conversión de plotters CAD.
- De fácil corte y depilación.
- Excelente resistencia a rayos UV, temperatura, humedad y medios salinos.

Aplicaciones:

- Vehículos: trailers, camionetas, autobuses, autos, vehículos marinos y de emergencia.
- Señalización arquitectónica y de dirección.
- Marcaje con líneas en espiral.
- Trenes e iluminación de rieles.
- Publicidad en exteriores.

Cara: de 53 micrones.

Adhesivo: Permanente con base acrílica

Papel respaldo: Papel STAFLAT

Conversión: CAD Plotters.

Viniles para recorte

ESPECIALES

VINILES AVERY



Window Films

AVERY® 900 Specialty Effect

Las películas Avery Graphics™ 900 Specialty Effect son ideales para brindar el aspecto real de vidrio fragmentado al costo de eliminar la necesidad de la técnica de sandblast.



Características:

- Sobresaliente durabilidad y desempeño en exteriores.
- Dimensionalmente estable de fácil conversión.
- Excelente conversión de plotters CAD.
- De fácil corte y depilación.
- Excelente resistencia a los rayos UV, temperatura, humedad y medios salinos.
- Ideal para producir efecto en ventanas.

Aplicaciones:

- Aplicaciones Marinas.
- Señalamiento arquitectónico.
- Señalamiento direccional.
- Privacidad en ventanas.
- Productor de efectos en ventanas.

Cara: de 53 micrones.

Adhesivo: Permanente transparente con base acrílica

Conversión: CAD Plotters.

Viniles para recorte

ESPECIALES

VINILES AVERY



AVERY® SF 100 Perforated Window Film

Avery® 100 Perforated Window Film es un vinilo flexible y calandrado con un adhesivo negro removible para ser usado en paneles de visión por un sentido durables y en gráficas para ventanas con imágenes hacia el exterior. Este producto es ideal para la rotulación de las ventanas de los autobuses y vehículos públicos. Corte con equipos de rotulación computarizada, suaje térmico y de golpe o troquel.



Cara: Película de vinilo calandrado de 85 micrones.

Adhesivo: Permanente transparente con base acrílica

Papel respaldo: Papel kraft blanco 135 g/m²

Conversión: Equipos de rotulación computarizada.

Aplicaciones:

- Gráficos en ventanas de vehículos.
- Gráficos en ventanas de edificios.
- Decorado de paneles de visión de un solo sentido.
- Rotulación en tiendas y decoración de escaparates.

Superficies de Aplicación Indicadas: Aplicación sobre superficies planas ventanas y paneles transparentes.

Viniles para recorte

ESPECIALES

VINILES AVERY



AVERY® SF 100 Fluorescent Series

Las películas fluorescentes de Avery Graphics™ están diseñadas para aplicaciones exteriores de corta duración ya sea de seguridad, promocionales o de alta visibilidad. Este diseño brinda una apariencia atractiva y de fácil recorte, depilación y transferencia características para aplicaciones promocionales.



Características:

- Ideal para aplicaciones de corta duración y desempeño en exteriores.
- Dimensionalmente estable de fácil conversión.
- Acabados de alto brillo.
- Excelente conversión de plotters CAD.
- De fácil corte y depilación.
- Excelente resistencia a los rayos UV, temperatura, humedad y medios salinos.

Aplicaciones:

- Adecuado para trailers, banners y aplicaciones de corta duración.
- Señalamientos arquitectónico y direccional.
- Señalamiento en interiores y publicidad en exteriores.

Cara: de 56 micrones.

Adhesivo: Blanco permanente con base acrílica

Conversión: CAD Plotters.

Viniles para recorte


ESPECIALES

VINILES AVERY



AVERY® SF 100 Holographic Series

Avery® 100 Holographic Series es una versión especial de vinilos rígidos fundidos metalizados. Este producto es una solución para gráficos con apariencia holográfica y es recomendado para uso en interiores o temporales al exterior sobre superficies planas y lisas. Para ser usado en equipos de rotulación computarizada, suaje térmico y de golpe o troquel.



Características:

- Dimensionalmente estable de fácil conversión.
- Excelente conversión de plotters CAD.
- De fácil corte y depilación.
- Excelente resistencia a los rayos UV, temperatura, humedad y medios salinos.
- Ideal para aplicaciones promocionales de corta duración.

Cara: Película de vinilo fundido de 61 micrones.

Adhesivo: Permanente transparente con base acrílica

Superficies de aplicación indicadas: Aplicación sobre superficies planas y lisas en interiores o al exterior de forma temporal.

Aplicaciones:

- Gráficos temporales para vehículos y motocicletas.
- Gráficos en embarcaciones y vehículos de recreo.
- Para emblemas o resaltar algún diseño.
- Rotulación en tiendas y decoración de escaparates.

Papel respaldo: Papel kraft blanco 135 g/m²

Conversión: Equipos de rotulación computarizada.

Viniles para recorte


ESPECIALES

VINILES AVERY



Avery® SF 100 Specialty Metallized Films

Las películas Avery Graphics™ SF 100 logran una ligera difracción metalizada, es estabilizador de los rayos UV. Estos Viniles rígidos son diseñados para uso en señalización en exteriores e interiores, calcomanías y muebles para punto de venta. Añadir este material a señalamientos o calcomanías lo hacen realmente atractivo a la vista.



Características:

- Destacada durabilidad y desempeño en exteriores.
- Dimensionalmente estable de fácil conversión.
- Excelente conversión en plotters CAD.
- De fácil corte y depilación.
- Excelente resistencia a rayos UV, temperatura, humedad y medios salinos.
- Efectos especiales atractivos a la vista.

Aplicaciones:

- Señalamiento arquitectónico y direccional.
- Publicidad en exteriores.
- Gráficos en vehículos.
- Emblemas y rótulos de identificación.

Cara: Película rígida metalizada de 76 micrones.

Adhesivo: Permanente transparente con base acrílica

Papel respaldo: Papel kraft.

Conversión: CAD plotters.

Superficies de aplicación indicadas: Aplicación sobre superficies planas y lisas en interiores o al exterior de forma temporal.

Viniles para recorte


ESPECIALES

VINILES AVERY



Avery® SF 100 Leaf Films

Avery SF 100 Series Leaf son viniles poliméricos con modelos de ilusión óptica de tres dimensiones. Estas películas son revestidos con adhesivo acrílico permanente, que asegura una excelente adhesión a una gran variedad de superficies expuestas por largos periodos en exteriores.



Características:

- Destacada durabilidad y desempeño en exteriores.
- Dimensionalmente estable de fácil conversión.
- Excelente conversión en plotters CAD.
- De fácil corte y depilación.
- Excelente resistencia a rayos UV, temperatura, humedad y medios salinos.
- Efectos especiales atractivos a la vista.
- Terminados en alto relieve..

Aplicaciones:

- Señalamiento arquitectónico y direccional.
- Publicidad en exteriores.
- Gráficos en vehículos.
- Emblemas y rótulos de identificación.

Cara: Película rígida metalizada de 101 micrones.

Adhesivo: Permanente transparente con base acrílica

Papel respaldo: Papel kraft.

Conversión: CAD plotters.

Superficies de aplicación indicadas: Aplicación sobre superficies planas y lisas.

Viniles para recorte

ESPECIALES

VINILES AVERY



AVERY® SF 100 Specialty Printed

Avery® 100 Specialty Printed es una colección de vinilos durables y con gran estabilidad dimensional. Estas películas son una solución para agregar una apariencia diferente a la superficie de algún anuncio. Viene en diferentes diseños desde fibra de carbón, madera, camuflaje, etc. Increíble desempeño y durabilidad al exterior sobre superficies planas y lisas. Corte con equipos de rotulación computarizada, suaje térmico y de golpe o troquel.



Características:

- Destacada durabilidad y desempeño en exteriores.
- Dimensionalmente estable de fácil conversión.
- Excelente conversión en plotters CAD.
- De fácil corte y depilación.
- Excelente estabilidad dimensional.
- Reduce brillo y luminosidad.

Cara: Película de vinilo fundido de 50 micrones

Adhesivo: Permanente transparente con base acrílica

Aplicaciones:

- Decoración de accesorios e interiores de vehículos.
- Emblemas interiores en embarcaciones y vehículos de recreo.
- Rotulación en tiendas y decoración de escaparates.

Papel respaldo: Papel kraft blanco 135 g/m²

Conversión: Equipos de rotulación computarizada.

Superficies de aplicación indicadas: Aplicación sobre superficies planas y lisas en interiores o al exterior de forma temporal.

Viniles para recorte

ESPECIALES

VINILES AVERY



AVERY® SF 100 Dry Erase Film

Avery® 100 Dry Erase Film es un vinilo para escribir y borrar tipo pizarrón. Este producto es la alternativa ideal para poder fabricar sus propios letreros tipo pizarrón de agua. Es un material con alto brillo, buena estabilidad dimensional, excelente desempeño en interiores. Se deben utilizar marcadores base agua de limpieza en seco (dry erase).



Características:

- Respaldo dimensionalmente estable para una fácil conversión
- Acabado Alto Brillo
- Excelente estabilidad dimensional
- Escriba y limpie con marcadores de borrado en seco.

Cara: Película de polipropileno opaco de 133 micrones

Adhesivo: Permanente transparente con base acrílica

Papel respaldo: Papel kraft blanco 6.7 mil de pulgada

Conversión: Equipos de rotulación computarizada.

Aplicaciones:

- Gráficos para vehículos y decoración de vehículos.
- Gráficos en embarcaciones y vehículos de recreo.
- Superior capacidad de conformación en corrugados y remachos.
- Rotulación en tiendas y decoración de escaparates.
- Pizarrones escolares.
- Tabla de menú.

Superficies de aplicación indicadas: Aplicación sobre superficies planas y lisas en interiores o al exterior de forma temporal.

Viniles para recorte


ESPECIALES

VINILES AVERY



AVERY® SF 100 True Shadow Film

Avery Graphics™ SF 100 Series True Shadow es un vinilo de especialidad fundido semitransparente con la intención de incrementar las aplicaciones de los gráficos de vinilo y crear un apariencia autentica de sombra. Esta película puede ser usada para crear fondos de sombra en imágenes o cambiar el color de otras películas



Características:

- Durabilidad y desempeño excepcional en exteriores
- Respaldo dimensionalmente estable para una fácil conversión
- Terminado alto brillo
- Excelente conversión en recorte asistido por computadora (CAD Plotter).
- Fácil corte y depilación
- Excelente estabilidad dimensional
- Excelente resistencia a los rayos UV, temperatura, humedad y medios salinos

Aplicaciones:

- Camiones, trailers, trenes, coches, vans y autobuses.
- Vehículos de emergencia y marinos.
- Señalización arquitectónica y direccional.
- Publicidad Exterior.

Cara: Película semitransparente de 53 micrones

Adhesivo: Permanente transparente con base acrílica

Papel respaldo: Papel kraft.

Conversión: Equipos de rotulación asistidos por computadora.

Superficies de aplicación indicadas: Aplicación sobre superficies planas y lisas.

Viniles para recorte

ESPECIALES


VINILES AVERY



AVERY® SF 100 Glow in the Dark Fotoluminiscente

Avery Graphics TM Glow-in-the-Dark (Resplandeciente en la oscuridad) es una película especial fotoluminiscente no recubierta de poliéster rígido que puede ser usada para señalizaciones de “salida” y direccionales, identificación de alarmas, extintores de fuego y rutas de evacuación.

Este producto tiene un desempeño de acuerdo a la norma ASTM 2030-06: Recomendaciones de uso para señales de seguridad fotoluminiscentes, cumple con la norma ASTM E2072-04 Especificaciones estándar para señales de seguridad fotoluminiscentes (fosforescentes).



Características:

- Terminado Alto Brillo
- Respaldo dimensionalmente estable para una fácil conversión
- Excelente estabilidad dimensional
- No tóxico, no radioactivo
- No utiliza electricidad

Aplicaciones:

- Señales de Seguridad, de salidas de emergencia y de evacuación.
- Indicación de caminos.
- Señales de localización.

Cara: Poliéster de especialidad de 202 micrones

Adhesivo: Permanente transparente.

Papel respaldo: Papel kraft blanqueado.

Superficies de aplicación indicadas: Aplicación sobre superficies planas y lisas.