

Viniles para impresión



FUNDIDOS DE ALTO RENDIMIENTO



AVERY® MPI 1005

Super Cast Easy Apply

AVERY® MPI 1005 RS

Super Cast Easy Apply RS

AVERY® MPI 1005LTR

Super Cast Gloss Opaque LTR Long Term Removable

AVERY® MPI 1060

Gloss Permanent

Viniles para impresión

VINILES AVERY



FUNDIDOS DE ALTO RENDIMIENTO


AVERY® MPI 1005 **Super Cast EASY APPLY**

Avery® MPI 1005 EZ Super Cast es una versión mejorada de los vinilos fundidos para impresión digital. Al haber mejorado su capacidad de conformación, este producto resulta muy adecuado para aplicaciones sobre superficies muy onduladas, tanto cóncavas como convexas en especial por su tecnología Easy Apply que ofrece los mejores beneficios al reducir al máximo las arrugas y burbujas de aire en la aplicación.

Ofrece durabilidad al exterior de hasta 9 años sin imprimir y hasta 5 años con tintas e impresoras aprobadas.

Características:

- Mayor conformabilidad a sustratos irregulares.
- La tecnología de salida de aire de las películas Easy Apply ayuda a eliminar arrugas y burbujas.
- Terminado de alto brillo.
- Sobresaliente durabilidad y desempeño.
- Dimensionalmente estable en alineación para fácil conversión.
- Excelente estabilidad dimensional.
- Es removible por largos periodos y cuenta con un adhesivo permanente pero se remueve sin dejar residuos.



Aplicaciones:

- Gráficos de envoltura completa para vehículos.
- Gráficos en autobuses y vehículos de recreo.
- Superior capacidad de conformación en corrugados y remaches.
- Rotulación en tiendas y decoración de escaparates.

Cara: Película de vinilo fundido de 50 micrones.

Adhesivo: Permanente Easy Apply con base acrílica

Papel respaldo: Papel kraft blanco 135 g/m²

Conversión: Equipos de rotulación computarizada.

Superficies de aplicación indicadas: Aplicación sobre superficies cóncavas, convexas y mixtas, corrugadas y con remaches.

Viniles para impresión

VINILES AVERY



FUNDIDOS DE ALTO RENDIMIENTO

AVERY® MPI 1005 **Super Cast EASY APPLY RS**

Avery® MPI 1005 EZ RS Super Cast es una versión mejorada de los vinilos fundidos para impresión digital. Con la inmejorable capacidad de conformación, este producto resulta muy adecuado para aplicaciones sobre superficies muy onduladas, tanto cóncavas como convexas, con remaches y ribetes. Además de contar con los beneficios del Easy Apply al reducir al máximo las arrugas y burbujas de aire en la aplicación, cuenta con la nueva tecnología RS que permite el reposicionamiento y alineamiento lateral de las gráficas ahorrando tiempo y haciendo más fácil la instalación.

Características:

- Mayor conformabilidad a sustratos irregulares.
- La tecnología de salida de aire de las películas Easy Apply ayuda a eliminar arrugas y burbujas.
- La estructura RS brinda gran deslizamiento que permite un fácil posicionamiento.
- Terminado de alto brillo.
- Sobresaliente durabilidad y desempeño.
- Dimensionalmente estable en alineación para fácil conversión.
- Excelente estabilidad dimensional.
- Es removible por largos periodos y cuenta con un adhesivo permanente pero se remueve sin dejar residuos.

Superficies de aplicación indicadas: Aplicación sobre superficies cóncavas, convexas y mixtas, corrugadas y con remaches.



Aplicaciones:

- Gráficos de envoltura completa para vehículos.
- Gráficos en autobuses y vehículos de recreo.
- Superior capacidad de conformación en corrugados y remaches.

Cara: Película de vinilo fundido de 50 micrones.

Adhesivo: Permanente Easy Apply con base acrílica

Papel respaldo: Papel kraft blanco 135 g/m²

Conversión: Equipos de rotulación computarizada.



Viniles para impresión

VINILES AVERY



AVERY® MPI 1005LTR

Super Cast Gloss Opaque LTR Long Term Removable

Avery® MPI 1005 LTR brindan un gran rendimiento en imágenes con necesidad de remoción gracias a su adhesivo permanente posicionable que permite removilidad por un largo periodo. Esta película de alto brillo es diseñada para flotillas y aplicaciones arquitectónicas que requieren durabilidad por largo tiempo.

Características:

- Durabilidad máxima de 9 años (sin imprimir).
- Conformabilidad superior.
- Removilidad a largo plazo.
- Adhesión permanente con remoción limpia.



FUNDIDOS DE ALTO RENDIMIENTO



Aplicaciones:

- Gráficos que requieren remoción a lo largo del tiempo.
- Ideal para cobertura total de vehículos.

Cara: Película de vinilo fundido de 53 micrones.
Adhesivo: Acrílico gris, removible a largo plazo.
Papel respaldo: Staflat.
Conversión: Equipos de rotulación computarizada.

Superficies de aplicación indicadas: Aplicación sobre superficies planas, con remaches, curvas complejas y corrugados. Rotulación total de vehículos.

Viniles para impresión

VINILES AVERY



FUNDIDOS DE ALTO RENDIMIENTO

AVERY® MPI 1060 Gloss Permanent

Avery® MPI 1060 es una película de calidad premium, flexible, transparente de alto brillo y gran conformabilidad. Diseñada para uso en aplicaciones arquitectónicas, de trasportación, señalética y anuncios en general.



Características:

- Terminado de alto brillo.
- Conformabilidad superior a sustratos irregulares.
- Durabilidad excepcional y desempeño en exteriores.
- Dimensionalmente estable para fácil conversión.
- Excelente estabilidad dimensional.

Aplicaciones:

- Anuncios de iluminación posterior.
- Material en punto de venta y en exposiciones.
- Gráficos en pisos y ventanas.
- Anuncios en exteriores.



Cara: Película de vinilo fundido de 53 micrones.

Adhesivo: Acrílico permanente, transparente.

Papel respaldo: Staflat.

Conversión: Equipos de rotulación computarizada.

Superficies de aplicación indicadas: Superficies planas, con remaches, corrugados y curvas complejas.