

Viniles para recorte



AVERY 500®

Promo Calendered Opaque

INTERMEDIA RESISTENCIA



AVERY 700®

High Performance Calendered

Viniles para recorte

VINILES AVERY



INTERMEDIA RESISTENCIA

AVERY 500 Promo Calendered Opaque Opaque (A4 OPACO)

El vinilo Avery Graphics Opaco es de flexibilidad intermedia, alto brillo calandrado diseñado para usarse en equipos de corte computarizado. Esta construcción provee una apariencia atractiva y con características de fácil corte, depilación y transferencia para aplicaciones promocionales de señalización.



Características:

- Durabilidad y desempeño excepcional en exteriores.
- Respaldo dimensionalmente estable para una fácil conversión.
- Acabado semi brillante.
- Excelente conversión en recorte asistido por computadora (CAD Plotter).
- Fácil corte y depilación.
- Buena estabilidad dimensional.
- Buena resistencia a los rayos UV, temperatura, humedad y medios salinos.

Aplicaciones:

- Marcajes y señalización direccional de corta duración exterior.
- Gráficos para punto de venta.
- Gráficos de stands y exposiciones.
- Anuncios de promoción.

Cara: Película de vinilo monomérica de 75 micrones.

Adhesivo: Permanente, con base acrílica.

Papel respaldo: Papel kraft blanco 130 g/m².

Impresión por termo-transferencia.

Conversión: Equipos de rotulación computarizada.

Superficies de aplicación indicadas: Desde superficies planas uniformes en los que se requiera una duración corta a media.

Viniles para recorte

VINILES AVERY



**INTERMEDIA
RESISTENCIA**

AVERY 700 High Performance Calendered **Opaque (A6 OPACO)**

La serie Avery PC-700 calandrada es una película de calidad premium, flexible, con colores sólidos, opacos y semi brillantes. La película de vinilo está diseñada para aplicarse un amplio rango de fabricación de señales. Este producto es ideal para diferentes tipos de proyectos de duración intermedia en exterior.



Características:

- Durabilidad y desempeño excepcional en exteriores
- Respaldo dimensionalmente estable para una fácil conversión
- Acabado semi brillante
- Excelente conversión en recorte asistido por computadora (CAD Plotter).
- Fácil corte y depilación
- Buena estabilidad dimensional
- Buena resistencia a los rayos UV, temperatura, humedad y medios salinos

Aplicaciones:

- Rotulación direccional interior y exterior.
- Gráficos de escaparate.
- Anuncios de promoción.

Cara: Película de vinilo polimérica de 64 micrones

Adhesivo: Permanente, con base acrílica

Papel respaldo: Papel kraft blanco 130 g/m²

Impresión por termo-transferencia.

Superficies de aplicación indicadas: Desde superficies planas uniformes hasta sustratos curvos en los que se requiera una duración media.