

# Viniles para recorte



**AVERY® 800**  
**Intermediate Translucent**

## TRANSLÚCIDOS



**AVERY® 900**  
**Ultimate Cast Translucent**

# Viniles para recorte



## TRANSLÚCIDOS

## VINILES AVERY

### **AVERY® 800 Intermediate Translucent** (A6 TRANSLUCIDO)

Las películas Avery 800 Intermedia translúcidas son la solución a las necesidades del rotulista en cuanto a material autoadhesivo para rótulos luminosos. Una extensa gama de colores y el uso de adhesivo base permanente, hacen de estas películas la elección correcta para gráficos de media duración iluminados interiormente.



#### **Características:**

- Durabilidad y desempeño excepcional en exteriores
- Respaldo dimensionalmente estable para una fácil conversión
- Acabado mate
- Excelente conversión en recorte asistido por computadora (CAD Plotter).
- Fácil corte y depilación
- Excelente estabilidad dimensional
- Excelente resistencia a los rayos UV, temperatura, humedad y medios salinos.

#### **Aplicaciones:**

- Gráficos iluminados interiormente sobre sustratos rígidos.
- Decoración de escaparates y rotulación en tiendas.

**Cara:** Película de vinilo translúcida de 64 micrones.

**Adhesivo:** Permanente, con base acrílica

**Papel respaldo:** Papel kraft blanco 140 g/m<sup>2</sup>

**Conversión:** Equipos de rotulación computarizada.

**Superficies de aplicación indicadas:** Ideal en superficies rígidas iluminadas internamente de corta a media duración.

# Viniles para recorte

## VINILES AVERY



## TRANSLÚCIDOS

### **AVERY® 900 Ultimate Cast Translucent Films (A9 TRANSLUCIDO)**

Avery Graphics™ UC 900 Ultimate Cast Translucent films son adecuados para aplicaciones graficas arquitectónicas que involucran flexibilidad y rigidez, señalización y toldos, así como gráficos para ventanas. Mantiene consistencia de color bajo condiciones de iluminación transmitida y reflejada y se adhiere a una gran variedad de sustratos.



#### **Características:**

- Disponible en igualación de Color Pantone®
- Durabilidad excepcional en exteriores.
- Estabilidad dimensional de fácil conversión.
- Acabado Matte.
- Excelente conversión (Plotter CAD)
- Facilidad de corte y depilación.
- Excelente estabilidad dimensional.
- Gran resistencia a rayos UV, temperatura, humedad y medios salinos.

#### **Aplicaciones:**

- Gráficos arquitectónicos.
- Señalamiento de tránsito.
- Publicidad en exteriores.

**Cara:** Película de vinilo translúcida de 58 micrones.

**Adhesivo:** Transparente permanente, con base acrílica

**Papel respaldo:** Papel kraft blanco.

**Conversión:** Equipos de rotulación computarizada (CAD plotters)

**Superficies de aplicación indicadas:** Aplicación sobre superficies cóncavas, convexas y mixtas, corrugadas y con remaches.