



# En punto. A tiempo. En marcha.

Impresoras de las series HP Latex 730 y 830

Maximice la productividad y entregue trabajos de alto valor con calidad uniforme.



Distribuidora Sagaró de México  
Equipos y Materiales para Impresión Digital  
Tel. 01 (55) 5617 2599 - 01 800 71 85 600  
[contacto@sagaro.com.mx](mailto:contacto@sagaro.com.mx) [www.sagaro.com.mx](http://www.sagaro.com.mx)



# Produzca aplicaciones de alto valor con calidad uniforme

La experiencia con tinta blanca más sencilla<sup>1</sup>: ahora incluso más rápido<sup>2</sup>

Evite el mantenimiento manual gracias a la recirculación automática y evite el desperdicio de tinta blanca almacenando los cabezales de impresión blancos cuando no estén en uso.

Imprima trabajos en blanco hasta un 30 % más rápido<sup>2</sup> en underfloor, 3 capas y 5 capas.

Calidad de color superior

Imprima colores intensos y textos nítidos de 4 puntos con la última generación de tintas HP Latex y la arquitectura del cabezal de impresión con boquilla no circular.

Ofrezca impresiones sorprendentes con colores uniformes a través de la combinación precisa de tinta y la distribución de la tecnología HP Pixel Control.

Impresiones sorprendentes, en todo momento

Consiga una calidad homogénea con el paso del tiempo y entre impresoras con el espectrofotómetro incorporado HP.

Ocúpese de la precisión del color: cree sus propios perfiles ICC para que coincidan con las expectativas de color de sus clientes.



## Gane con soluciones sustentables

Trabaja sin olores



Cree un espacio de trabajo cómodo con impresiones inodoras<sup>3</sup> y tintas HP Latex a base de agua certificadas por UL ECOLOGO<sup>®4</sup>.

Reduzca el desperdicio



Reduzca los residuos plásticos con consumibles retornables<sup>5</sup> a través del programa HP Planet Partners. Devuelva los cabezales de impresión, las bolsas de tinta y ahora el nuevo cartucho de mantenimiento<sup>6</sup>.

Elija la única impresora con certificación EPEAT Climate+ del sector de la señalización<sup>7</sup> para obtener un rendimiento inigualable y un impacto mínimo.

Marque el camino

Destaque en el mercado y acepte todos los trabajos, independientemente de los requisitos. Obtenga reconocimiento por sus esfuerzos en materia de sustentabilidad<sup>8</sup> con el software HP PrintOS Sustainability Amplifier.



# Optimice los procesos y su productividad

## Menos inventario. Procesos más sencillos.

Simplifique la gestión del inventario: reduzca sus existencias a un solo repuesto. Ahora sólo necesita un cabezal de impresión universal que funcione con CMYK, magenta claro, cian claro y overcoat.

Menos sustituciones: nuestro nuevo cartucho de mantenimiento dura un 50 % más<sup>6</sup>.

## Imprima más cada día

Obtenga velocidades de producción de hasta 36 m<sup>2</sup> (388 ft<sup>2</sup>) por hora<sup>9</sup>.

Cargue materiales de forma rápida y sencilla gracias a la carga frontal sin ejes y con control automático de la alineación.

Realice los trabajos urgentes de inmediato. Las impresiones de secado instantáneo HP Latex están listas para su acabado y entrega.

## Sin desperdicio

Ahorre materiales y evite desperdicios innecesarios imprimiendo desde el borde frontal<sup>10</sup> con la nueva placa de salida.



## Una plataforma. Control simplificado de la producción.

Aproveche las ventajas del único software de gran formato del mundo que combina la gestión de pedidos y el control remoto de la producción<sup>11</sup>: HP PrintOS Production Hub<sup>12</sup>.



## Herramientas y funciones avanzadas



- Tecnología HP Pixel Control
- Espectrofotómetro HP integrado
- Impresión automática a doble cara<sup>13</sup>
- Cartucho de mantenimiento con una vida útil ampliada del 50 %<sup>6</sup>
- Producción de color de hasta 36 m<sup>2</sup> (388 ft<sup>2</sup>) por hora<sup>9</sup>
- Impresiones de secado instantáneo
- HP PrintOS Production Hub<sup>12</sup>
- HP PrintOS Sustainability Amplifier<sup>8</sup>
- Registro EPEAT Climate+<sup>7</sup>
- Garantía 3M™ MCS™ y garantía de rendimiento ICS

La tecnología HP Latex es una elección de confianza para las aplicaciones diarias, a la vez que permite proyectos premium de gran valor, para que pueda afrontar cualquier reto con confianza.



### Impresión para vehículos

Simplifique su flujo de trabajo. Las tintas de secado instantáneo se estiran fácilmente para una instalación rápida. Los colores vivos, la tinta blanca y la fuerte adhesión conducen a resultados sorprendentes que aumentan las ganancias.



### Gráficos para ventana

Amplíe su negocio a gráficos para ventanas de alto valor y alto impacto. Las tintas HP Latex ofrecen un color exquisito y blancos opacos en impresiones inodoras<sup>3</sup>, rápidas, fáciles y perfectas para espacios interiores.



### Revestimiento de paredes

Ofrezca impresionantes revestimientos de paredes con las tintas HP Latex. Disfrute de panelización continua, una amplia gama de colores y texturas preservadas en una variedad de materiales para obtener resultados excepcionales.



### Decoraciones para comercios minoristas

Desde retroiluminados hasta revestimiento de paredes, imprima decoración para minoristas que sea vibrante e inodora<sup>3</sup> con resultados duraderos y sin arrugas. Vea colores precisos y blancos opacos para aplicaciones premium en interiores.

## Impresoras de un vistazo

|                                               |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | HP Latex 730                                                                        | HP Latex 730 W                                                                      | HP Latex 830                                                                         | HP Latex 830 W                                                                       |
| Ancho máximo de materiales                    | 1,63 m (64")                                                                        | 1,63 m (64")                                                                        | 1,63 m (64")                                                                         | 1,63 m (64")                                                                         |
| Tamaño del cartucho                           | 1 litro                                                                             | 1 litro                                                                             | 3 litros                                                                             | 3 litros                                                                             |
| Tinta blanca                                  | No                                                                                  | Si                                                                                  | No                                                                                   | Si                                                                                   |
| Tamaño máximo del rollo                       | 55 kg                                                                               | 55 kg                                                                               | 55 kg                                                                                | 55 kg                                                                                |
| 4 pasadas <sup>9</sup><br>Velocidad por hora  | 31 m <sup>2</sup> (334 pies <sup>2</sup> )                                          | 31 m <sup>2</sup> (334 pies <sup>2</sup> )                                          | 36 m <sup>2</sup> (388 pies <sup>2</sup> )                                           | 36 m <sup>2</sup> (388 pies <sup>2</sup> )                                           |
| 6 pasadas <sup>14</sup><br>Velocidad por hora | 21 m <sup>2</sup> (226 pies <sup>2</sup> )                                          | 21 m <sup>2</sup> (226 pies <sup>2</sup> )                                          | 25 m <sup>2</sup> (269 pies <sup>2</sup> )                                           | 25 m <sup>2</sup> (269 pies <sup>2</sup> )                                           |
| 8 pasadas <sup>15</sup><br>Velocidad por hora | 17 m <sup>2</sup> (183 pies <sup>2</sup> )                                          | 17 m <sup>2</sup> (183 pies <sup>2</sup> )                                          | 20 m <sup>2</sup> (215 pies <sup>2</sup> )                                           | 20 m <sup>2</sup> (215 pies <sup>2</sup> )                                           |

1. Tinta blanca disponible sólo con las impresoras HP Latex 730W y 830W. Sistema de recirculación automática de tinta blanca entre la mezcla de tinta HP Latex 832 y el cartucho de tinta blanca HP Latex 832/873. Cuando no imprima con tinta blanca, retire los cabezales de impresión blancos del carro y guárdelos en la cámara de rotación fuera de línea, evitando residuos innecesarios de tinta blanca. Los modos de impresión en blanco (spot, underflood, overflood, 3 capas y 5 capas) están disponibles con densidades de tinta blanca de hasta el 260%.

2. Impresión más rápida de tinta blanca en los modos underflood y blanco de 3 capas en comparación con las impresoras HP Latex de las series 700 y 800 gracias al nuevo sistema de secado con capacidad de secado adicional. Prueba realizada en enero de 2025.

3. Aplicable a tintas HP Latex. En función de evaluaciones sensoriales realizadas por Odournet de conformidad con la directriz 3882 de VDI, donde las tintas 832 y 873 se consideraron "débiles" en términos de intensidad del olor y "neutras" en términos de tono hedónico. Existe un amplio conjunto de materiales con perfiles de olores muy diferentes. Algunos pueden afectar el olor de la impresión final.

4. Las tintas HP 832 y 873 con certificación UL ECOLOGO® cumplen una serie de estrictas consideraciones de salud humana y medioambientales. Para obtener más información sobre las certificaciones, consulte [www.ul.com/EL](http://www.ul.com/EL) y [www.ul.com/gg](http://www.ul.com/gg)

5. La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, consulte [hp.com/hprecycle](http://hp.com/hprecycle)

6. Al menos un 50 % más de vida útil gracias a un paño de limpieza un 40 % más largo y a la nueva unidad de recogida de tinta que utiliza el 100 % del paño de limpieza en comparación con el modelo de cartucho de mantenimiento anterior.

7. HP Latex de las series 730 y 830 cuenta con EPEAT Gold en Estados Unidos y Canadá, y ha conseguido EPEAT Climate+. Para conocer el estado de registro y sus niveles, consulte [www.epeat.net](http://www.epeat.net). A partir de enero de 2025 no se ha registrado ningún otro competidor en el mercado de la señalización en EPEAT.

8. El programa HP PrintOS Sustainability Amplifier ayuda a los clientes a reducir su impacto medioambiental mediante la autoevaluación, los recursos y el reconocimiento con un distintivo de HP, no con una etiqueta ecológica oficial. El reconocimiento está sujeto a la aprobación de la credibilidad. El programa sólo está disponible en inglés.

9. 4 pasadas. 4 colores. Modo de impresión basado en la categoría del material del banner. La velocidad de impresión puede variar en función de la aplicación producida. Basado en pruebas internas de HP realizadas en enero de 2025 con los banners de PVC Starflex SFF13.

10. La impresión de vanguardia es compatible con las siguientes categorías de materiales: vinilo autoadhesivo, lienzo y transferencia de calor. La compatibilidad con películas de PET, papeles y polipropileno depende de las características del material.

11. Basado en una comparación competitiva de HP PrintOS Production Hub y soluciones de software similares de la competencia de los principales proveedores de gran formato que compiten con los productos de HP encargados por HP y realizados por Sogeti. HP PrintOS Production Hub permite al proveedor de servicios de impresión controlar de forma remota la cola de impresión y gestionar la entrada de pedidos, todo en una única plataforma, a diferencia de cualquier otra.

12. En el caso de las impresoras de gran formato de HP, HP PrintOS Production Hub es compatible con las impresoras HP Latex y las impresoras de la serie HP Stitch. Consulte la lista completa de modelos compatibles en <https://www.hp.com/go/printos>. Sólo se puede acceder a las funciones premium de HP PrintOS Production Hub al comprar un plan del servicio de impresión profesional HP Plus. Las acciones de control remoto se habilitan mediante HP PrintOS SyncEdge.

13. Impresión automatizada a doble cara compatible con materiales sin PVC.

14. 6 pasadas. Modo de impresión basado en aplicaciones de vinilo autoadhesivo. La velocidad de impresión puede variar en función de la aplicación producida. Basado en pruebas internas de HP realizadas en enero de 2025 sobre Avery 3001.

15. 8 pasadas. Los nombres de los modos de impresión se basan en aplicaciones de vinilo autoadhesivo. La velocidad de impresión puede variar en función de la aplicación producida. Basado en pruebas internas de HP realizadas en enero de 2025 sobre Avery 3001.